

Contactos auxiliares de 30~250AF


Opcion de coneccion AX o AL o AX+AL
Opcion no disponible para interruptor de 2 polos

Opcion de coneccion SHT o UVT o AX o AL o AX+AL

Maximos posibles

| Posicion | Tipo | ABS100c | | ABS125c | | ABS250c |
|-------------------|---------|---------|------|---------|------|---------|
| | | 2p | 3/4p | 2p | 3/4p | 2/3/4p |
| Montaje Izquierdo | AX | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | AL | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | AX+AL | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Montaje Derecho | AX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AX+AL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | SHT/UVT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Contactos auxiliares de 400~800AF



Maximos posibles

| Position | Type | MCCB (400~800AF) |
|-------------------|---------|---------------------|
| Montaje Izquierdo | AX | 2 |
| | AL | 2 |
| Montaje Derecho | SHT/UVT | 1 |
| | AX | 2 |
| Montaje Izquierdo | AL | 2 |
| | SHT/UVT | 1 |

Accesorios externos

